

Teñir DM chapado

Vamos a teñir una torre de Cds que es de DM chapado. El DM se comporta de diferente manera que la madera, dado que el decapante y el tinte puede provocar que se abra.

He desmontado la torre para que sea mas facil trabajar las piezas de forma independiente



foto 1

En primer lugar lo lijamos con cuidado para no eliminar del todo la chapa con una lija de 80 y terminamos con una muy fina de 320. En este caso ni siquiera era una chapa de madera sino una foto imitando haya, por lo que en algunos sitios (las partes que se ven mas oscuras) ha salido el DM.



foto 2



foto 3

A continuación procedemos a aplicar directamente el barniz con el color que queremos darle. No se puede dar tinte al agua porque al ser muy líquido se mete por los poros y se puede abrir el DM.



foto 4



foto 5

Como se ha quedado casi sin veta le damos la primera mano de barniz abundante y con la brocha le simulamos un poco las vetas de la madera. Dejamos secar el barniz y lijamos con lija de 320. Y así sucesivamente hasta que nos quede a nuestro gusto.



Foto 6

En la foto 6 ya se han dado 2 manos de barniz a las piezas superiores y a la pieza de abajo solo la primera y también se puede apreciar la diferencia con el borde que tiene ya 2 manos.



foto 7



foto 8

Las fotos 7 y 8 se puede ver como ha quedado despues de darle 5 manos de barniz para conseguir el color que queria para igualarlo con los otros muebles. La última mano de barniz se la he dado sin color.



foto 9



foto 10

Este es el resultado final de nuestro trabajo, una vez montada la torre de cds.